

SHARP

MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N

Digitaalinen värimonitoimilaite



A3-VÄRIMONITOIMILAITTEET
JA EDISTYNEET
OMINAISUUDET TIIMIEN
YHTEISTYÖHÖN

Tieto on tie menestykseen /**This is Why** Sharpin monitoimilaitteet tarjoavat ratkaisun.

Haluat toimia älykkäämmin /This is Why Sharp tarjoaa tiimillesi seuraavan sukupolven tekniikan tuoman vapauden.

MX-4060N, MX-3560N ja MX-3060N ovat toimistotyön tehokkuuden ja laitteiden helppokäyttöisyyden uranuurtajia. Kehittyneen ergonomisen muotoilun ja eteenpäin suuntautuvan liitettävyyssajattelun ansiosta nämä seuraavan sukupolven laitteet istuvat täydellisesti tietoinfrastruktuuriin ytimeen vähentämään kustannuksia ja optimoimaan työnkulkuja.

Valinnanvapautta tiimille

Valitsemastasi mallista riippumatta – 40, 35 vai 30 sivua minuutissa – älykäs tekniikkamme auttaa kaikkia tiimin jäseniä työskentelemään haluamallaan tavalla.

Kehittynyt yhden kirjautumisen ominaisuus parantaa tuottavuutta liittämällä työntekijät heidän suosimiinsa pilvitallennuspalveluihin, kuten Google Driveen™, Share Pointiin® ja OneDriveen® suoraan käyttöpaneelistä. Tulostaminen suoraan pilvestä ja asiakirjojen skannaaminen monitoimilaitteesta pilveen vie vain hetken. Kirjaudu sisään kerran ja pääset kaikkialle!

LIIKETUNNISTIN AKTIVOI
MONITOIMILAITTEEN SITÄ
LÄHESTYTTÄESSÄ, JOTEN SE ON
AINA KÄYTTÖVALMIS



Älykkäämpää tekniikkaa

Sharpin uudet monitoimilaitteet ovat täynnä ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen parhaan mahdollisen tuottavuuden saavuttamiseksi. Liiketunnistin huomaa monitoimilaitetta lähestyvän ihmisen ja aktivoi laitteen lepotilasta, joten se on heti käyttövalmis.

Suuri värikosketusnäyttö, jota voi kallistaa katselun helpottamiseksi, tarjoaa intuitiivisesti pääsyn kaikkiin toimintoihin. Mukana oleva pikaopas havainnollistaa kaikki vaiheet.

Näytöllä voi vetää ja pudottaa valikkojen kuvakkeita siten, että pääset mahdollisimman nopeasti käsiksi usein käyttämiisi toimintoihin. Näyttö tunnistaa monikosketus-, nipistys- ja venytysliikkeet. Esikatselutoiminnolla on helppo tarkastella ja muokata asiakirjoja ennen tulostusta.




ALOITUSSIVUA ON HELPPO
MUOKATA VETÄMÄLLÄ JA
PUDOTTAMALLA

Aikaa on usein vähän /This is Why Sharpin monitoimilaitteet pystyvät tekemään lyhyessä ajassa enemmän.

Kaikilla monitoimilaitteilla voi tulostaa, kopioida ja skannata. Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteet pystyvät kuitenkin vielä paljon parempaan. Laite voi toimia tulostinpalvelimena, jolloin käytettävissä on "hakeva tulostus"-ominaisuus. Tällöin voit käyttää kätevää Print Release-ominaisuutta ja tulostaa asiakirjasi mistä tahansa verkkoon liitetystä Sharp-monitoimilaitteesta.*1.

Luottamuksellisuus voidaan näin turvata tehokkaammin, sillä asiakirjasi eivät koskaan jää ilman valvontaa. Lisäksi käyttömukavuus paranee, kun ei tarvitse kuljettaa mukana paperipinkkoja.



MUUNNA SKANNATUT ASIAKIRJAT MUOKATTAVIKSI OFFICE-TIEDOSTOIKSI JA HAKUKELPOISIKSI PDF-TIEDOSTOIKSI OPTISEN MERKINTUNNISTUKSEN AVULLA

KYTKE VAIN USB-MUISTITIKKU MONITOIMILAITTEeseen JA ALA TULOSTAA



Ensiluokkainen skannaus

Skannausnopeus on suuri, 200/80*2 kuvaa minuutissa. Auto Colour Mode -toiminnon avulla voit käsitellä automaattisesti samalla kertaa sekä värillisiä että mustavalkoisia asiakirjoja, vaikka ne olisivat kooltaan ja painoltaan erilaisia. Lataa asiakirjat 150/100*2 arkin syöttölaitteeseen ja anna monitoimilaitteen hoitaa loput.

Tehokkaan optisen merkintunnistuksen avulla voit skannata asiakirjoja eri tiedostomuotoihin, mukaan lukien hakukelpoiset PDF-tiedostot sekä muokkaukelpoiset Microsoft Office -tiedostot, kuten Word, PowerPoint tai Excel. Enää ei tarvitse kirjoittaa uudelleen asiakirjoja, joista on olemassa vain paperinen kappale. Samalla tiedon löytäminen ja tietoihin käsiksi pääseminen helpottuu merkittävästi.

Jos sinulla on Microsoft Office -tiedostoja USB-muistitikulla, voit yksinkertaisesti liittää sen monitoimilaitteeseen, valita tiedostot ja aloittaa tulostuksen. Skannaus muistitikulle tai pilveen tai suoraan tulostettavaksi on aivan yhtä helppoa.



NOPEA SKANNAUS YHDEN PYYHKÄISYN SYÖTÖLAITTEEN AVULLA

*1 Print Release -toimintoa voi käyttää mistä tahansa viidestä verkkoon liitetystä tulostimesta.

*2 Vain MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N.

Sinä keskityt tuloksiin, et tekniikkaan /This is Why Sharpin monitoimilaitteet tukevat toimintatapaasi.

Asiakirjakäsittelyn joustavuus merkitsee tuotosten monipuolistumista. Paperikasetteihin mahtuvat paperit SRA3-kokoon asti; paino enintään 300 g/m². Viimeistelyyn on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja, kuten vihko-, manuaalinen ja niititön nidonta.

Korkea laatu vakiona

Kaikki kolme mallia tulostavat värit syvinä ja puhtaina 1200 x 1200 dpi:n resoluutiolla. Auto Process Control ja Developer Refresh System -toiminnot takaavat kauttaaltaan tasaisen korkealaatuisen tulostusjäljen.

Suunniteltu mobiiliin maailmaan

Työskentele missä ja milloin vain. Sharpdesk Mobilen avulla jokainen tiimin jäsen pystyy tulostamaan ja skannaamaan puhelimella ja tabletilla langattoman verkkonne välityksellä. Voit tulostaa mistä hyvänsä sovelluksesta, joka tukee Google Cloud Print -tekniikkaa. * Alan johtavat turvallisuusominaisuudet takaavat tietojesi ja verkkosi turvallisuuden.

Energiatehokas


Low melt -väriaine, konfiguroitava ja automaattinen virrankytkentäasetus, ekologinen skannaus ja lyhyt lämpenemisaika ovat esimerkkejä ominaisuuksista, joilla varmistetaan erittäin pieni energiankulutus.

Lisäksi etupaneelin näytöllä pyydetään käyttäjää ennen työn aloittamista valitsemaan ympäristöystävällisin vaihtoehto. Värikasetti tulee automaattisesti pois vasta sitten, kun kaikki väriaine on käytetty, mikä vähentää jätteen määrää.

Vahvaa turvallisuutta

Haluat olla varma, että monitoimilaitteesi ja pilvessä olevat asiakirjasi ovat turvassa silloin, kun jaat niitä muiden kanssa. Meillä on hyviä uutisia: sen lisäksi, että uusimmissa monitoimilaitteissamme on kaikki aikaisempien mallien turvallisuusominaisuudet, niissä on myös S/MIME turvalliseen sähköpostiliikenteeseen, kehittynyt tietosuoja ja huipputurvalliset kirjautumis- ja tunnistustoiminnot.

ENINTÄÄN 40 ARKIN
MANUAALINEN
NIDONTA (80 g/m²)



NIIITTÖMÄLLÄ
NIDONNALLA VOI
LIITTÄÄ JOPA 4 ARKKIA

* Ei saatavana kaikissa maissa.

Tehokkaat tiimit tarvitsevat tehokasta tekniikkaa. **/This is Why** Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteissa tuottavuus on optimoitu.

Sharpin seuraavan sukupolven monitoimilaitteiden älykäs teknologia mullistaa jokaisen käyttäjäryhmän tuottavuuden. Koko tiimi tulee huomaamaan, että asiakirjojen tulostaminen, kopiointi, skannaus ja viimeistely on nopeaa, helppoa ja tehokasta. Tämä on kuitenkin vasta alkua.

Jos liität monitoimilaitteeseen Cloud Portal Officen ja yhden tai useamman optimoidun sovellusratkaisumme, huomaat, että tuottavuus nousee entistäkin paremmalle tasolle.

Cloud Portal Office

Sharpin Cloud Portal Office on palkittu ammattilaisten yhteiskäyttöpalvelu, jossa puhelimet, tabletit, PC:t, Sharpin monitoimilaitteet ja vuorovaikutteiset BIG PAD-valkotaulut kootaan yhdeksi saumattomaksi tietoympäristöksi.

Kun Sharpin Cloud Portal Office on käytössä uudessa monitoimilaitteessa, kaikki käyttäjät saavat pilveen tallennetut asiakirjansa käyttöön aina heti tarvitessaan. Kirjaudu sisään käyttöpaneelista, selaa ja tulosta. Monitoimilaitteesta voit myös skannata automaattisesti indeksoituja asiakirjoja suoraan pilven kansioon ja lähettää tästä sähköpostitse ilmoituksen kyseisiä asiakirjoja tarvitseville kollegoille.

Optimoidut sovellusratkaisut

Optimoidut sovellusratkaisumme auttavat sinua vähentämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja parantamaan turvallisuutta.

Optimoidut skannusratkaisut säästävät aikaa ja ehkäisevät kalliita virheitä helpottamalla ja automatisoimalla asiakirjojen hakua, tallennusta ja jakamista niiden tiedostomuodosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta.


Optimoidut tulostusratkaisut auttavat seuraamaan ja hallitsemaan tulostusta ja kopiointia, jolloin voidaan estää asiaton käyttö, jäljittää ja periä takaisin kustannuksia sekä vähentää jätteen määrää.

Optimoitujen mobiiliratkaisujen avulla monitoimilaitteeseen saa yhteyden tableteilla, puhelimilla ja kannettavilla tietokoneilla, jolloin asiakirjat ovat aina käytettävissä.

Kaikki tämä ja Sharpin uusien monitoimilaitteiden suorituskyky auttavat optimoimaan työnteon tuottavuuden ja parantamaan toiminnan kannattavuutta.




Kuvassa malli MX-3560N



PILVIVALMIS
MONITOIMILAITE
JA OPTIMOIDUT
SOVELLUSRATKAISUT





Peruskokoonpano

1. MX-DE25 Alakaappi 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹, SRA3–A5R (60–300 g/m²)

2. MX-DE26 Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹ sekä ylä- että alatasolle, SRA3–A5R (60–300 g/m²)

3. MX-DE27 Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla

550 arkkiä*¹ sekä ylä- että alatasolle, SRA3–A5R (60–300 g/m²)

4. MX-DE28 Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla

Ylätaso: SRA3–A5R, 550 arkkiä*¹ (80 g/m²)

Alataso (vasen): A4, 1 200 arkkiä*¹ (60–105 g/m²)

Alataso (oikea): A4–B5, 900 arkkiä*¹ (60–105 g/m²)

5. MX-DE29*² 550 arkin paperikasetti

550 arkkiä*¹, SRA3–A5R (60–300 g/m²)

6. MX-LC17 Suuri paperisäiliö (A4)

3 000 arkkiä*¹, A4–B5 (60–220 g/m²)

MX-UT10 aputaso

Viimeistely

7. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso

Suositteluaan banneritulostukseen

8. MX-TR19 Vastaanottotaso

9. MX-FN27 Sisäinen viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma ja 2 niittiä keskelle)

Manuaalinen nidonta: takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65–81,4 g/m²),

3 arkkiä (81,5–105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3–B5

Valinnainen rei'ityslaitte MX-FN27:lle

MX-PN14C – 2/4 reiän rei'itin

MX-PN14D – 4 reiän leveä rei'itin

10. MX-RB25 Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan seuraaville: MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

11. MX-TR20 Töiden erottelutaso

Edellyttää MX-TU16-vastaanottotasoa

12. MX-TU16 Vastaanottotaso

13. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: edessä (suora), takana (suora), 2 niittiä keskellä

Nidontataso (alempi) 7 sarjaa (11–15 arkkiä), 10 sarjaa (6–10 arkkiä),

20 sarjaa (1–5 arkkiä). Maks. 15 arkkiä sarjaa kohti.

14. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: edessä (suora), takana (suora), 2 niittiä keskellä

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN29 & MX-FN28):

MX-PN15C – 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D – 4 reiän leveä rei'itin

15. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: edessä (viisto), takana (viisto), 2 niittiä keskellä

Manuaalinen nidonta: takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65–81,4 g/m²), 3 arkkiä (81,5–105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3–B5

Nidontataso (alempi) 10 sarjaa (11–15 arkkiä), 15 sarjaa (6–10 arkkiä),

25 sarjaa (1–5 arkkiä). Maks. 20 arkkiä sarjaa kohti.

16. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaniidonta*¹

Niittien paikat: edessä (viisto), takana (viisto), 2 niittiä keskellä

Manuaalinen nidonta: takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²),

40 arkkiä (80 g/m²)

Niittitön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²),

4 arkkiä (65–81,4 g/m²), 3 arkkiä (81,5–105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3–B5

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN31 & MX-FN30):

MX-PN16C – 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D – 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakoodien tulostuksen

Faksaaminen

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Skannaus

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomodula

Tietoturva

MX-FR52U*² Tietoturvakitti

Kaupallinen versio

*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella. *² Saatavana myöhemmin.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (tulostetta/kopiota minuutissa) (maks.)	A4*	A3	SRA3
MX-4060N	40	20	18
MX-3560N	35	18	16
MX-3060N	30	16	15
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman LCD-värikosketusnäyttö		
Paperin koko (min.–maks.)	SRA3–A5*2		
Paperin paino (g/m ²)			
Paperikasetti	60–300		
Ohisyöttö	50–300		
Paperikapasiteetti (Vakio–maks.)			
Arkkimäärä	650–6 300		
Tasot	1–4 (plus ohisyöttötaso)		

Kopiokone

Alkuperäisen koko (maks.)	A3	
Aika 1. kopiolle* (sekuntia)	Täysväri	M/V
	6.7	4.7
Sarjakopiot (maks.)	9 999	
Resoluutio (dpi)		
Skannaus (väri)	600 x 600	
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400	
Tulostus	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600 (kopiointitilasta riippuen)	
Harmaävytasot	256	
Zoomaus (%)	25 – 400 (25 – 200 yhden pyyhkäisyn / automaattisella kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin	
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)	


Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtävä skannaus (käyttöpaneelista) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus* (ipm) (maks.) MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
	80	25
Resoluutio (dpi) (maks.)		
Lähtävä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A, salattu PDF, pakattu PDF*, JPEG*, XPS, hakukelpoinen PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), teksti (TXT), rich text (RTF)	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneeseen, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, HDD:lle	
Skannausohjelma	Sharpdesk	

Langaton LAN

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP*, WPA2, PSA, WPA2 EAP*

Ulkoiset mitat



Lämpenemisaika* (sekuntia)	10
Muisti (GB)	
Kopiokone/tulostin (jaettu)	5
Kovalevy*4	500
Käyttäjännite	Paikallinen nimellisjännite ± 10 %, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,84 (220–240 V)
Mitat (mm) (L x S x K)	
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	608 x 650 x 834
Paino (kg)	
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	79

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti* 9	Sivua	Tiedostoa
Pää- ja käyttäjäkansiot	20 000	3 000
Pikakansio	10 000	1 000
Tallennetut työt *10	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset	
Tallennuskansiot	Pikatiedostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (maks. 1 000)	
Luottamuksellinen tallennus	Salanasuojaus (pää- & käyttäjäkansiot)	

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Liitäntä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Tulostusprotokollat	LPR, Raaka TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulointi, Adobe® PostScript®3™
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript 3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Siirtoaika* 11 (sekuntia)	2
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähteyksen resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (vakio) / 406,4 x 391 (ultrahieno)
Skannausleveys	A3 – A5
Muisti (GB)	1 (sisäänrakennettu)

Huomautukset



*1 Syöttö pitkä sivu edellä (long edge). *2 Vain lyhyt sivu edellä (short edge) syöttö käytössä A5-arkille. *3 Nimellislämpötilassa 23°C (73,4°F). Saattaa vaihdella käyttöolosuhteista ja ympäristöstä riippuen. *4 Kovalevyn kapasiteetti riippuu hankintatavasta. *5 A4-arkkien long-edge-syöttö 1. paperikasetista käyttäen asiakirjalasia, ei Auto Colour Selection eikä Auto Colour Mode, monitoimilaitte täydessä tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolosuhteiden ja ympäristön mukaan. *6 Perustuu Sharpin A4-vakiotulokkoon, kun käytetään syöttölaitetta ja pitkä sivu edellä syöttöä. Käytetään valmiita oletusasetuksia ja Auto Colour Selection ei ole käytössä. Skannausnopeus riippuu asiakirjan lajista ja skannausasetuksista. *7 Vain värillinen. *8 Ei käytössä Software AP -tilassa. *9 Tallennuskapasiteetti riippuu asiakirjan lajista ja skannausasetuksista. *10 Jotkin ominaisuudet edellyttävät lisälaitetta (-laitteita). *11 Perustuu Sharpin vakiotulokkoon, n. 700 merkkiä (A4 syöttö pitkä sivu edellä) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitivät paikkansa painatushetkellä. ENERGY STAR -logo on sertifikaatti, ja sitä saa käyttää ainoastaan tietyissä tuotteissa, joiden on todettu täyttävän ENERGY STAR -ohjelman vaatimukset. ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki. Windows, Windows NT, Windows XP ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja PostScript 3 ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Yhdysvalloissa ja/tai muissa valtioissa rekisteröityjen Adobe Systemien tavaramerkkejä. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation helmikuu 2016. Viite: MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N/MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N Brochure Työ: (17087). Kaikki tavaramerkit ovat tunnistettuja. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.fi

Sharp Business Systems Finland Oy
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi